

Operación total de la articulación

# Descripción general del reemplazo total de rodilla



# Contenido

- 1 Bienvenido**
- 2 Mi equipo de atención médica**
- 3 Descripción general de la operación**
  - Descripción general del reemplazo de rodilla
  - Lista de verificación para la preparación
- 4 Antes de la operación**
  - Resultados informados de los pacientes
  - Ejercicio
  - Nutrición
  - Obesidad y pérdida de peso
  - Diabetes y control de la glucosa en sangre
  - Productos de nicotina y cannabis
  - Narcóticos preoperatorios
- 5 Día de la operación**
  - Anestesia durante la operación
  - Repaso de cómo será el día de su operación
- 7 Después de la operación**
  - Manejo del dolor
- 8 Recomendaciones de equipo**
  - Equipo médico
- 9 Ejercicios para el reemplazo total de rodilla**
- 11 Notas**
- 13 Referencias**
- 13 Información de contacto**
- 14 Lista de verificación para la preparación**

## INFORMACIÓN RÁPIDA




¿Preguntas?

Comuníquese al:  
**509-436-4060**



Horario del departamento:  
**8:00 a. m. - 4:30 p. m.**  
**(L-V)**



# Bienvenido

## Gracias por elegir Confluence Health para su operación total de articulación.

Nos comprometemos a hacer que su experiencia de atención médica sea exitosa dándole información útil sobre qué esperar durante cada fase de su operación y recuperación. En el manual adjunto encontrará una gran cantidad de información, descripciones y listas de verificación que cubren los siguientes temas:

### Descripción general del equipo de atención

Conozca los diferentes tipos de profesionales de atención médica que participarán en su procedimiento y lo apoyarán durante su recuperación.

### Condiciones y operaciones

Reciba información sobre el funcionamiento de sus articulaciones, las condiciones que causan dolor y las formas en que las operaciones pueden ayudar. También se incluye una breve discusión de lo que pasa durante un procedimiento, cuánto tiempo suele llevar y qué tipo de tiempo de recuperación puede esperar.

### Preparación preoperatoria y cuidados posoperatorios

Antes del procedimiento, es posible que le pidan hacer algunas cosas importantes que tienen que ver con el ejercicio, la nutrición, la pérdida de peso y el control de la diabetes. Después de la operación, el manejo del dolor será una parte importante de su camino hacia la recuperación, pero también debe tener cuidado con el estreñimiento y los coágulos de sangre. Se incluye la Lista de verificación para la preparación, que ofrece un vistazo rápido sobre cómo prepararse para el procedimiento y qué evitar durante su recuperación.

### Recorrido por la operación

Reciba una descripción paso a paso de lo que sucederá desde el momento en que llegue a nuestras instalaciones hasta que lo den el alta para regresar a casa.

### Guía de equipos médicos

Aprenda sobre los tipos de equipos útiles que puede usar para que su recuperación sea más fácil y cómoda.

### Bienestar posoperatorio

Una de las mejores formas de tener una recuperación exitosa es seguir nuestras guías de ejercicios recomendados.



## Mi equipo de atención médica

**Cirujano** - su cirujano dirige todos los aspectos de su atención. El consultorio de su cirujano es el primer lugar al que debe acudir con sus preguntas.

**Enfermeros registrados (RN)** - un RN lo llamará antes de su operación para revisar sus antecedentes médicos, medicamentos y darle instrucciones preoperatorias. También será su cuidador principal durante su estancia en el hospital.

**Asistente médico** - el asistente médico lo ayudará a programar su operación y coordinará la atención con usted. Puede ayudarlo a responder sus preguntas antes y después de completar la operación.

**Anestesiólogo** - este es un médico especialmente capacitado que maneja sus necesidades de anestesia durante la operación. Trabaja en estrecha colaboración con el cirujano para darle atención actualizada mientras usted está en el quirófano. Usted conocerá a este proveedor el día de la operación.

**Proveedor de práctica avanzada (APP)** - los PA y ARNP son extensiones directas de los cirujanos. Estarán en contacto frecuente con los enfermeros que lo atienden después de la operación y lo verán diariamente mientras esté en el hospital. También participarán en su atención pre y posoperatoria.

**Fisioterapeuta (PT)** - un fisioterapeuta lo educará y capacitará sobre ejercicios apropiados, uso de equipo médico, precauciones para las articulaciones y movilidad segura después de la operación.

**Terapia ocupacional (OT)** - un terapeuta ocupacional lo educará sobre cómo hacer tareas de cuidado personal de forma segura e independiente, como vestirse, ir al baño y bañarse.

**Administrador de casos** - el administrador de casos trabajará con usted evaluando sus necesidades, coordinando la atención, desarrollando un plan de alta seguro que incluya el apoyo del cuidador, dándole educación y monitoreando su progreso para una recuperación exitosa en su domicilio.

**Comuníquese con su equipo de atención médica de reemplazo total de articulaciones al 509-436-4060.**  
Servicio fuera del horario de atención disponible.

# Descripción general de la operación

## Descripción general del reemplazo total de rodilla

La articulación de la rodilla es una articulación de bisagra que permite principalmente la extensión y la flexión de la pierna. Está formada por tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Hay una variedad de condiciones que pueden provocar dolor y degeneración de la articulación de la rodilla. Los tratamientos de primera línea para el dolor de rodilla




Fig. 1

casi siempre son no quirúrgicos, sin embargo su cirujano puede analizar la posibilidad de un reemplazo total de rodilla como un medio para aliviar el dolor. La operación de reemplazo total de rodilla extrae las superficies dañadas y el cartílago restante alrededor de la rodilla, que luego se reemplazan por un implante. Los implantes constan de cuatro partes principales que incluyen el fémur (muslo o parte superior), la tibia (espinilla o parte de abajo), el revestimiento (cartílago nuevo) y la rótula. Los implantes están hechos de varios materiales que incluyen cromo cobalto, titanio, tantalio y polietileno. Se puede usar cemento óseo para fijar las partes metálicas y plásticas al hueso. En otros casos, los implantes se pueden colocar a presión en su lugar, lo que permite que el hueso crezca en el metal.




Fig. 2

Durante el reemplazo de rodilla, se conservan los ligamentos de los lados de la rodilla (colateral medial y colateral lateral). El ligamento cruzado anterior (ACL) y, a veces, el ligamento cruzado posterior (PCL) se extraen según el diseño del implante usado. La elección de implantes varía según factores que incluyen la edad, la salud general, el nivel de actividad, la deformidad y la gravedad de la artritis. Su cirujano elegirá el implante que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de vida.

La operación generalmente toma entre 1-2 horas para completarse. En muchos casos, usted puede regresar a casa el mismo día de la operación, pero esto depende de varios factores. La operación de reemplazo de rodilla es una importante y cada persona se recuperará a un ritmo diferente. Puede esperar que transcurran entre 6-8 semanas para que empiece a sentirse mejor y al menos un año para una recuperación completa.

## Lista de verificación para la preparación

En la última página de este folleto encontrará la [Lista de verificación para la preparación](#). Incluye una lista de cosas que debe hacer, como: obtener su equipo médico, facilitar un entorno más seguro en su casa y prepararse para el éxito durante la recuperación.

Es esencial completar esta lista de verificación para garantizar una recuperación rápida y segura. Comuníquese con el consultorio de su cirujano si tiene preguntas o preocupaciones.

# Antes de la operación

## Resultados informados de los pacientes

La operación de reemplazo de articulación tiene el potencial de mejorar en gran medida su calidad de vida y reducir el dolor. Queremos asegurarnos de que usted tenga el mejor resultado y experiencia posible durante este proceso. Podemos hacer esto recopilando información suya que nos ayude a entender datos sobre su vida, nivel de actividad y dolor. Es posible que le enviemos cuestionarios antes y después de la operación, que nos ayudarán a entender mejor su progreso. Esto nos ayuda a desarrollar un plan de atención personalizado y tratar sus necesidades individuales. Trabajaremos con usted para garantizar que tenga la mejor recuperación posible y regrese a su vida cotidiana con la menor cantidad de dolor.

## Ejercicio

Lo animamos a que continúe con su programa de ejercicio habitual antes de la operación. El ejercicio aeróbico de bajo impacto, que incluye caminar, aerobics acuáticos o montar bicicleta fija, puede mejorar su fuerza, rango de movimiento y resistencia antes de la operación, lo que contribuirá a un resultado y una recuperación más exitosos. Los ejercicios de acondicionamiento de la parte superior del cuerpo pueden ayudar a reducir el dolor muscular y la fatiga cuando use equipos auxiliares para caminar, como un bastón o un andador, después de la operación. También puede empezar a hacer los ejercicios que están impresos al final de este paquete.

## Nutrición

Comer de forma saludable y adecuada antes de la operación ayudará en el proceso de curación. Las sugerencias para una dieta saludable antes de la cirugía incluyen:

- Intente comer 3 comidas al día que incluyan una amplia variedad de alimentos.
- Coma alimentos ricos en hierro, como carne roja magra, verduras de hojas verdes oscuras, pasas

y ciruelas pasas. El hierro ayuda a reconstruir los glóbulos rojos.

- Coma cantidades adecuadas de proteínas para ayudar a sanar los tejidos. Alimentos como carnes rojas magras, pescado, aves, frijoles, productos lácteos y huevos son alimentos ricos en proteínas.
- Incluya más fibra en su dieta para ayudar a evitar el estreñimiento. Los alimentos como el pan integral, el arroz integral, los frijoles, la pasta integral, las frutas y verduras frescas son ricos en fibra.
- Asegúrese de obtener suficiente calcio y vitamina D para mantener sus huesos fuertes. Los alimentos con alto contenido de calcio incluyen leche, yogurt, queso, cereales fortificados y verduras de hojas verdes oscuras.
- Beba muchos líquidos y manténgase hidratado. Intente beber 64 onzas de líquido por día.

## Obesidad y pérdida de peso

El aumento de peso corporal es un factor de riesgo bien conocido de complicaciones en la operación de reemplazo de articulaciones. Esto puede ponerlo en riesgo de:

- Mala cicatrización de heridas
- Infección
- Coágulos de sangre y embolia pulmonar (un coágulo de sangre en los pulmones)
- Dificultad para respirar
- Complicaciones relacionadas con los implantes (aflojamiento, desgaste y falla)

Sabemos que, en general, el riesgo quirúrgico aumenta con el peso corporal. Su cirujano examinará sus factores de riesgo específicos y puede recomendarle perder peso antes de la operación. Su equipo de atención médica puede ayudarlo a crear un plan de pérdida de peso que sea adecuado para usted y puede remitirlo a un dietista o a una clínica de control de peso.

## Diabetes y control de la glucosa en sangre

Mantener su nivel de glucosa en sangre en el rango ideal es extremadamente importante antes y después de la operación. Los pacientes con niveles elevados de glucosa en sangre y diabetes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir infecciones y complicaciones en la cicatrización de heridas. Se le harán análisis de laboratorio preoperatorios, y su cirujano puede solicitar específicamente un estudio de azúcar en sangre promedio. Si sus niveles promedio de azúcar en sangre son muy altos, es posible que lo remitan a su médico de atención primaria o a un especialista en diabetes para que lo ayude a controlar su nivel de glucosa en sangre antes y después de la operación.

## Productos de nicotina y cannabis

Se sabe que cualquier fuente de nicotina, como fumar, masticar tabaco o cigarrillos electrónicos, retrasa la curación después de la operación y aumenta el riesgo de infección. Es posible que su cirujano le recomiende o le exija que no use productos con nicotina durante 4 semanas antes y 4 semanas después de la operación. Su equipo de atención médica estará encantado de darle recursos para ayudarlo a dejar de fumar si quiere ayuda.

El consumo frecuente de cannabis puede empeorar el control del dolor posoperatorio. Si consume cannabis es muy importante que evite cualquier consumo el día de su operación.

## Narcóticos preoperatorios

Si toma medicamentos opioides antes de la operación puede ser más difícil controlar el dolor después. Es importante que su equipo de atención sepa los nombres y las dosis de todos los analgésicos que está tomando antes de la operación. Su médico también puede hablarle de la posibilidad de disminuir o suspender su uso antes de la operación para ayudar a mejorar sus posibilidades de éxito. Los pacientes que toman opioides de forma habitual para el dolor antes de una operación tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones, operación de revisión, menor satisfacción del paciente y tienen puntajes de resultados más bajos. Disminuir el uso de medicamentos narcóticos antes de la operación puede ayudar a mitigar algunos de estos riesgos.

# Día de la operación

## Anestesia durante la operación

Su cirujano hablará con usted de las opciones de anestesia en general antes de la operación. El día de la operación, usted se reunirá con uno de los anesestesiólogos quien determinará la mejor opción para usted. Le recomendarán una combinación de opciones de anestesia para controlar su dolor de forma más segura y mejor. Le colocarán un catéter intravenoso (IV) que se usará para administrarle medicamentos durante y después de la operación.

La anestesia espinal es el tipo más frecuentemente usado en la operación de reemplazo de articulación, aunque no es adecuada para todos. También puede considerarse o usarse anestesia general en ciertos casos. También es posible que le hagan un bloqueo local en el que el anesestesiólogo le inyecta medicamentos alrededor de los nervios de la pierna para aliviar el dolor después del procedimiento. Sin importar el tipo de anestesia seleccionada, su anesestesiólogo lo monitoreará por toda la duración del procedimiento.

## ¡Bienvenido!

Es hora de registrarse.

**Campus Central:** entrada a Operaciones y Procedimientos Green Wall

**Campus Mares:** entrada de Centro de Operaciones Mountain

El paciente y la familia se reúnen con nuestro personal de admisión para registrarse.

El paciente se va a casa después de cumplir los criterios de alta.

Se evalúa, monitorea y trata al paciente hasta su alta.

El paciente y su familia van a la sala preoperatoria. El preoperatorio suele durar entre 60-90 minutos.

El paciente pasa al área posoperatoria y la familia entra a la habitación.

El paciente pasa al piso de pacientes hospitalizados y su familia lo acompaña.

Operación el mismo día

Admitido para estancia en el hospital

# Repaso de cómo será el día de su operación

### Sala de recuperación:


- 30-90 minutos
- Se monitorea al paciente mientras se despierta

### Operación completa:

- El paciente pasa a la sala de recuperación
- Se notifica a la familia cuando la operación se completa

### Sala de operaciones:

- Preparación final para la operación
- Inicia la cirugía



# Después de la operación

## Manejo del dolor

Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a manejar el dolor después de la operación. Medicamentos como oxycodone (un opiode), ibuprofen o meloxicam (medicamentos antiinflamatorios no esteroides, es decir, AINE), methocarbamol (un relajante muscular) y acetaminophen (Tylenol) pueden ayudar a disminuir el dolor. Se puede usar un medicamento de cada uno de estos grupos juntos o por separado para ayudarlo a sentirse lo suficientemente bien como para mantenerse móvil. El objetivo de cualquier medicamento para el dolor, especialmente los opiodes, debe ser permitirle usar su nueva articulación y hacer sus ejercicios.

Los opiodes como oxycodone deben usarse en la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible para limitar los riesgos y los efectos secundarios. Si está tomando un opiode antes de la operación, es posible que su dolor sea más difícil de controlar después de la operación.

Hay muchas cosas que puede hacer para aliviar el dolor que no son pastillas. Se recomienda ampliamente usar hielo, y ejercicios de respiración (funciona para mujeres en trabajo de parto, ¡puede funcionar para usted también!) y meditación. La distracción también es una opción válida, así que busque un buen libro o una serie de televisión.

**Estreñimiento:** uno de los efectos secundarios más frecuentes de los opiodes es el estreñimiento. Moverse bien, beber mucha agua y consumir fibra puede ayudar, pero la mayoría de las personas después de la operación terminan necesitando algunos medicamentos y lo animamos a que tome algo pronto. Recomendamos medicamentos que se pueden conseguir sin receta, como comprimidos de

senna de 8.6 mg (tomar 2 comprimidos dos veces al día) o Miralax (polyethylene glycol de 17 mg disuelto en agua dos veces al día). No espere a que aparezca el estreñimiento. Si estos no ayudan, considere tomar leche de magnesia o un supositorio de Bisacodyl.

**Prevención de coágulos de sangre:** después de la operación, necesitará un medicamento para ayudar a prevenir los coágulos de sangre asociados a la operación. Es posible que le receten un medicamento diferente según sus riesgos individuales, pero la aspirina es el más frecuentemente usado. Aunque es un medicamento de venta libre, es muy importante que lo tome según lo recetado.



**Comuníquese con su equipo de atención médica de reemplazo total de articulaciones al 509-436-4060.**  
Servicio fuera del horario de atención disponible.

# Recomendaciones de equipo

## Equipo médico

### Recursos de equipos médicos

Antes de su operación, le recomendamos que consulte con personas u organizaciones de su comunidad sobre recursos de equipos médicos que pueda pedir prestados. Durante varias semanas después de la operación, es posible que necesite usar un andador y otros equipos médicos. Si puede pedir prestado el equipo de un recurso de la comunidad, no necesitará comprarlo.

### Equipos médicos a tener en cuenta

(Consulte la lista de verificación en la última página)



**Asiento de baño** - plástico moldeado con orificios de drenaje, patas de goma ajustables. Disponible con o sin respaldo. Se usa en la bañera.




**Cordones tipo resorte y cordones elásticos** - los zapatos se pueden poner y quitar sin necesidad de atarlos ni desatarlos.




**Palo para vestir** - ayuda con todas las tareas para vestirse, como alcanzar cremalleras, calcetines, etc.

- **Barras de apoyo** - horizontales o verticales. Disponibles en tamaños de 12", 16", 18", 24" y 32". Deben instalarse en los montantes de la pared.
- **Cabezal de ducha de mano** - promueve el baño independiente, aumenta la seguridad permitiendo que el usuario se duche mientras está sentado.



**Calzador de mango largo** - disponible en metal o plástico. Permite al usuario ponerse los zapatos sin agacharse.



**Esponja de mango largo** - ayuda a lavar la parte de abajo de las piernas, los pies y otras zonas de difícil acceso.




**Asiento de inodoro elevado** - el asiento de inodoro elevado tiene un borde interior ancho para mayor seguridad. Se adapta a todos los inodoros. Disponible con o sin brazos. Disponible con o sin mecanismo de bloqueo.



**Alcanzador** - úselo para ponerse y quitarse los pantalones. Es más fácil vestir primero la pierna operada y desvestirla al último. Un alcanzador también lo ayudará a recoger objetos livianos del piso sin agacharse.



**Herramienta para calcetines** - ayuda a ponerse los calcetines.



**Banco de transferencia** - dos piernas están fuera de la bañera. Se sienta afuera y desliza las piernas sobre la pared de la bañera. Asiento de plástico o acolchado. Respaldo y patas de altura ajustable. Asiento de goma.



**Andador** - después de la operación podrá usar un andador con ruedas delanteras. No es seguro usar un andador de cuatro ruedas en este momento. Marque su andador con su nombre. Tráigalo cuando venga al hospital para la operación, para que podamos asegurarnos de que le quede bien después de la operación. Si no tiene un andador con ruedas delanteras, lo ayudaremos a conseguir uno antes del alta. La mayoría de las personas usan un andador durante dos a cuatro semanas después de la operación.

## Ejercicios para el reemplazo total de rodilla

Revise estos ejercicios y continúe con lo que su equipo de atención médica le haya recomendado para ayudarlo en su recuperación.

- Aplique hielo por 20 minutos 3-4 veces al día durante los primeros 7-10 días después de la operación.
- Aplique hielo después del ejercicio.
- Escaleras: SUBA con la rodilla no operada primero y luego BAJE con la rodilla operada primero.
- Avise a su médico si empeora de forma inexplicable su capacidad para moverse o pararse sobre la pierna operada.
- Empiece los ejercicios con 5 repeticiones y aumente hasta 20-25 por sesión de ejercicio. Haga ejercicios 2-3 veces al día.

### FLEXIONES DE TOBILLO

Mueva los dedos de los pies hacia abajo como una bailarina y luego súbalos hacia usted en la dirección opuesta. Repita 10 veces. Hágalo con frecuencia durante el día.




### SERIES DE CUÁDRICEPS

Apriete los músculos de la parte superior del muslo empujando la rodilla hacia abajo. Mantenga por 5 segundos. No contenga la respiración.



### DESLIZAMIENTOS DE TALÓN

Deslice el talón de la pierna operada hacia su cuerpo, mientras dobla la rodilla y mantiene el talón en la superficie. Luego, deslice el pie lejos de usted para estirar la rodilla.



### CUÁDRICEPS DE ARCO LARGO

Coloque una toalla enrollada de 6"-8" abajo de la rodilla. Estire la pierna empujando la parte de atrás de la rodilla operada hacia abajo en la toalla enrollada mientras levanta el talón de la cama. Mantenga la posición durante 5 segundos y luego baje lentamente el talón.



# Ejercicios para la artroplastia total de rodilla

## ELEVACIÓN DE PIERNA RECTA

Doble la rodilla opuesta. Manteniendo la rodilla operada recta, levante la pierna entre 8"-10" de la superficie. Mantenga la posición durante 5 segundos y luego baje lentamente la pierna.



## ESTIRAMIENTO DE EXTENSIÓN DE RODILLA

Acuéstese boca arriba con una toalla enrollada abajo del talón de la pierna operada. Descanse en esta posición, intentando estirar la pierna. Empiece por 1-2 minutos y luego progrese a 5 minutos.



## ESTIRAMIENTO DE FLEXIÓN DE RODILLA SENTADO

Mientras esté sentado, deslice el pie hacia atrás hasta la posición de rodilla doblada, hasta que sienta que la rodilla se expanda. Mantenga el pie plantado en el suelo. Luego, intente mover los glúteos ligeramente hacia adelante, hacia el borde de la silla. Mantenga esta posición por 30 segundos, luego deslice los glúteos hacia atrás y estire la rodilla hacia afuera. Repita esto 2-3 veces.



## CUÁDRICEPS DE ARCO LARGO

Mientras está sentado, estire lentamente una rodilla de modo que su pierna quede estirada frente a usted. Mantenga la posición durante 5 segundos, luego bájela a la posición inicial y repita.



## PROGRAMA DE CAMINATAS EN CASA

Camine continuamente por cinco minutos a un ritmo normal varias veces al día. Aumente el tiempo 1 minuto cada día o según lo tolere. Use un dispositivo de asistencia para maximizar una marcha normal. Su fisioterapeuta ambulatorio puede aconsejarlo cuándo dejar de usar su andador y progresar con sus ejercicios.





# Referencias

## Fig. 1 y 2 (Página 3)

Sheth, N. P., & Foran, J. R. H. (febrero de 2024). Total Knee Replacement - OrthoInfo - AAOS. OrthoInfo. <https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/total-knee-replacement/>

## Comuníquese con nosotros

Días laborables:  
8:00 a. m. a 4:30 p. m.

509-436-4060  
(Servicio fuera del horario  
de atención disponible)

Emergencias:  
Llame al 911.

1201 South Miller Street  
P.O. Box 1887  
Wenatchee, WA  
99807-1887

## Otros recursos

[www.confluencehealth.org](http://www.confluencehealth.org)

**El sitio web de Confluence Health es una fuente de información detallada sobre la organización, incluyendo programas y servicios del hospital.**

# Lista de verificación para la preparación

## Antes de la operación

Para prepararse para su operación, consulte la siguiente lista de verificación de puntos. Obtendrá su **equipo médico** (más información en la **página 8**), facilitará un entorno más seguro en su casa y se preparará para el éxito durante la recuperación.



✓	COSAS PARA HACER
	Asegúrese de tener su plan de equipo establecido con antelación.
	Asegúrese de poder desplazarse de forma segura con un andador o muletas eliminando el desorden y los obstáculos (alfombras, cables eléctricos, taburetes, etc.), y cree un camino amplio y despejado desde su dormitorio hasta el baño y la cocina.
	Vaya con un dentista para una revisión antes de la operación.
	Elija una silla firme, con respaldo recto y con apoyabrazos para sentarse después de la operación. Debe mantener las rodillas más bajas que las caderas. Se puede usar un cojín de espuma o una manta doblada para elevarse, pero debe evitar una almohada blanda. Una silla de comedor puede funcionar si no tiene otras sillas. Se deben evitar las sillas con ruedas. NO use sillas bajas ni sofás por precauciones para la cadera.
	Instale barras de apoyo para entrar y salir de la ducha o bañera. Quite las alfombras, incluyendo las que están delante de los inodoros y tocadores.
	Instale pasamanos en las escaleras o asegúrese de que los pasamanos existentes sean seguros. Está bien subir escaleras sin ayuda.
	Para evitar estirarse o agacharse, mantenga los artículos de uso frecuente (comida, medicamentos, etc.) al alcance de la mano, especialmente en la cocina, el dormitorio y el baño. Es una buena idea llevar siempre consigo un teléfono celular o un teléfono portátil durante su recuperación.
	Congeele las comidas preparadas y almacene alimentos saludables no perecederos (enlatados, en caja o congelados) para que la preparación de las comidas sea más fácil después de la operación.
	Asegúrese de que los niños pequeños que viven con usted o lo visitarán después de la operación sepan cómo interactuar de manera segura con usted y con cualquier dispositivo de asistencia que planea usar durante su recuperación.
	Planee mantener a sus mascotas en otra área de la casa cuando llegue a su domicilio. Practique usar el equipo de asistencia a su alrededor, para que se familiaricen con él antes de la operación.
	Complete cualquier trabajo de jardinería necesario, como cortar el césped, quitar malezas, hacer jardinería, podar o quitar la nieve antes de la operación.
	Obtenga medicamentos de venta libre (OTC) antes de su operación. Estos pueden incluir ablandadores de heces, laxantes, antiinflamatorios, tratamientos para coágulos de sangre según se indique (es decir, aspirina en dosis bajas) y analgésicos (es decir, Acetaminophen).
	Recoja cualquier resurtido de medicamentos con receta habituales antes de la operación para asegurarse de tener un suministro suficiente durante su recuperación.
	Obtenga bolsas de hielo, bolsas de gel u otros métodos para aplicar hielo durante su recuperación.